



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

вул. Городоцька, 186, м. Львів, 79022, тел. (032)259-70-11, E-mail: lviv.labcentr@gmail.com
Сайт: <https://www.cdc.lviv.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

03.03.2025 № 529 /36.2

На № _____ від _____

Керівникам закладів
охорони здоров'я м. Львова

Про епідемічну ситуацію із
захворюваності на грип та ГРВІ в
м. Львів за 9-й тиждень 2025 року

Львівський районний відділ Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Львівський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ») повідомляє, що за 9-й тиждень 2025 року (24.02 - 02.03.2025) захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, включно із COVID-19 зросла на **26,5%** (на 2 630 випадків) в порівнянні з попереднім тижнем.. Зареєстровано 12 559 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (1 641,64 на 100 тис. населення при пороговому рівні 615,20) проти 9 929 випадків (1297,86 на 100 тис. населення) за 8-й тиждень поточного року.

Водночас у Львівській області в порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ, включно із COVID-19, зросла на 15,5% (на 3 342 випадки). Зареєстровано 24 875 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (1 011,28 на 100 тис. населення при пороговому рівні 434,07) проти 21 533 випадків (875,41 на 100 тис. населення) за 8-й тиждень поточного року. **Основна частка захворюваності серед усіх випадків у Львівській області припадає на місто Львів – 50,5%.**

За 9-й тиждень 2025 року інтенсивний показник захворюваності у місті Львові перевищив епідемічний поріг у **2,6 рази**, тоді як у Львівській області перевищив у **2,3 рази**, що відповідає **дуже високому** рівню інтенсивності епідемічного процесу (рис. 1).




Рис. 1. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Львівській області станом на 9 тиждень 2025 року

У Львівському районі середньообласний показник перевищено на 36,4% (рис. 2).

Основна частка захворюваності дітей на ГРВІ припадає на м. Львів – 5 230 випадків, що становить 45,5% від усіх випадків захворюваності на ГРВІ серед дітей Львівської області. В порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років зросла на 23,0%, серед дорослих – на 29,1%. В сукупній захворюваності на грип та ГРВІ питома вага дітей склала 41,6% (5 230 випадків), дорослих – 58,4% (7 329 випадків). Найбільша частка хворих у м. Львів відмічається у вікових групах 5-14 років (23,6%) та 30-64 роки (28,4%) (рис. 3).




Рис. 2. Територіальний розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тиждень 2025 року




Рис. 3. Віковий розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у м. Львів за 9 тиждень 2025 року

За період 1-9 тижня 2025 року спостерігається виражена негативна динаміка щодо захворюваності на грип та ГРВІ серед мешканців міста Львова, що потребує введення обмежувальних заходів. **Захворюваність серед дітей до 17 років зростає в 4,2 рази.**

Тиждень	1 тиждень	2 тиждень	3 тиждень	4 тиждень	5 тиждень	6 тиждень	7 тиждень	8 тиждень	9 тиждень
Кількість хворих	2806	3602	3890	4103	4160	4705	5774	9929	12559
Інтенсивний показник	366,78	470,83	508,48	536,32	543,77	615,01	754,7	1297,9	1641,6
Епідпоріг	615,2	615,2	615,2	615,2	615,2	615,2	615,2	615,2	615,2
К-ть хворих дітей	1232	1548	1675	1836	2054	2461	2778	4251	5230
З них 15-17 років	161	194	239	282	349	368	475	1008	1234
5-14 років	702	864	922	978	1164	1500	1660	2379	2959
0-4 роки	369	490	514	576	541	593	643	864	1037

Впродовж звітнього тижня за даними епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із грипом та ГРВІ зареєстровано 4 пацієнти, які мали позитивні результати тесту на COVID-19 (0,48 на 100 тис. населення). У структурі грипу та ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становила 0,03%.

Основна частка пацієнтів на стаціонарному лікуванні припадає на місто Львів – 43,3%. У порівнянні з попереднім тижнем рівень госпіталізації зріс у 2 рази (на 90 випадків). За 9 тижнів на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ, у т. ч. COVID-19, перебували 180 пацієнтів, зокрема 99 дітей (55,0%).

Впродовж 9 тижня поточного року проти грипу вакциновано 221 особу, з початку епідсезону – 12 973 осіб.

У зв'язку з дуже високим рівнем інтенсивності епідемічного процесу, з високим рівнем госпіталізації з приводу захворюваності на ГРВІ та з метою недопущення подальшого ускладнення епідситуації рекомендуємо закладам охорони здоров'я усіх форм власності:

- обмежити відвідування пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я;
- запровадити «масковий» режим в закладах охорони здоров'я;
- посилити роботу з вакцинації населення проти грипу та COVID-19, особливу увагу приділити особам із груп ризику, зокрема:
 - представникам професійної групи ризику (лікарям, вчителям, військовим та ін.)
 - особам, які доглядають хворих на грип удома;
 - дітям із 6-місячного віку;
 - особам похилого віку після 60 років;
 - трудовим колективам підприємств, установ, організацій;
 - жінкам, які планують вагітність;
 - вагітним;
- посилити заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»;
- забезпечити лікування пацієнтів з діагнозами «Грип» та «ГРВІ» відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної

допомоги дорослим та дітям "Грип" та Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги дорослим та дітям "Гострі респіраторні інфекції", затверджених Наказом МОЗ України від 16.07.2014 №499 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях»;

- проводити активне спостереження та амбулаторне лікування хворих на грип та ГРВІ із застосуванням препаратів для противірусної терапії, відповідно до лікувальних протоколів та настанов. Обґрунтовано підходити до антибіотикотерапії у пацієнтів з грипом та ГРВІ, заборонити використання антибіотиків з групи В та С на амбулаторному етапі лікування;

- організовувати обстеження осіб з ознаками грипу та ГРВІ з використанням швидких тестів, у разі необхідності скеровувати до вірусологічної лабораторії ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» для дослідження методом ПЛР на грип та респіраторну групу вірусів – з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00;

- забезпечити місця для утилізації медичних масок;

- посилити режим провітрювання, бактерицидне опромінення кабінетів лікарського прийому, маніпуляційних, а також місць загального користування (хол, коридори, рекреаційні зони, чекальні, реєстратура, тощо);

- не допускати до роботи працівників з ознаками грипу та ГРВІ.

З повагою
завідувач відділу

Володимир БАГНЮК